



LAMPEN
FOLDER
2024

IVANA[®]
LED ACCU
BOUWLAMP
360°

60W - 6.500 Lumen
(56690)



Per stuk
129,-

BEKIJK DE
VIDEO

*Geschikt voor 18V makita accu's
Kijk voor andere converters op pagina 5*



**HET
IJZERHUIS**

werk ijzersterk.

LAMPEN VOOR EEN SCHIJNTJE

IK08 = Bestand tegen schokken van 5 Joule
 IK10 = Bestand tegen schokken van 20 Joule
 IP54 = Spatwaterdicht en stofvrij
 IP65 = Beschermd tegen waterstralen
 IP69 = Volledig vocht dicht en stofvrij

Bouwlampen Klasse 1

- Geschikt voor (permanente) bevestiging vanaf 2,5 meter hoogte aan wand, muur of statief.
- Zijn voorzien van een 3-aderige aansluitkabel van minimaal 5 meter lengte en dienen met randaarde te worden aangesloten op het lichtnet.
- Voldoen aan een beschermingsgraad van minimaal IP54



Bouwlampen Klasse 2

- Geschikt voor gebruik binnen handbereik en/of op een statief op de werkvloer.
- Zijn voorzien van een 2-aderige aansluitkabel van minimaal 5 meter lengte
- Deze lampen hebben een dubbele isolatielaag of versterkte isolatie, waardoor geen aarding nodig is.
- Voldoen aan een beschermingsgraad van minimaal IP54 en zijn stoot- en slagvast.
- Grondstatieven of uitschuifbare statieven voor verplaatsbare bouwlampen dienen te zijn voorzien van geïsoleerde handvatten en mogen op een helling van 15° niet omvallen!



Bouwlampen Klasse 3

- Geschikt voor gebruik binnen handbereik in krappe en geleidende ruimtes.
- Deze lampen werken op een veilige lage spanning die niet gevaarlijk is bij aanraking.
- Voldoen aan een beschermingsgraad van minimaal IP54 en zijn stoot- en slagvast.
- Bij aansluiting op het lichtnet, dienen deze lampen aangesloten te worden op veiligheidstransformatoren met maximaal 50 volt uitgangsspanning.



IVANA® BOUWLAMP LED OPLAADBAAR

20W - 2.200 Lumen (56697)



- 5 Standen: 25%, 50%, 100%, knipper, uit
- Voorzien van een batterij- en oplaadindicator
- Verstelbare voet met magneet, een uitklapbare ring en een m6 aansluiting
- Oplaadbaar via USB-C (USB-C kabel inclusief)

25% 7 tot 9u
 50% 3 tot 5u
 100% 1,5 tot 2,5u

Per stuk **34,95**



IVANA® LED BOUWLAMP MAXI

50W - 5.500 Lumen (56448)

Per stuk **89,-**

78W - 9.500 Lumen (56449)

Per stuk **109,-**

105W - 14.000 Lumen (56450)

Per stuk **129,-**



- Past op Ivana statief 56447
- 1 stopcontact
- 5 meter snoer met stekker (randaarde)



Per stuk **89,-**

IVANA® BOL BOUWLAMP 360°

20W - 2.400 Lumen (56733)



- Past op Ivana statief 56447
- Met handige ophanghaak, Aan/uit knop, 2 stopcontacten en geïntegreerde haspel voor de kabel
- 5 meter snoer met stekker (randaarde)
- Doorlus/verleng mogelijkheid tot maximaal 20 bol lampen of 1 elektrisch apparaat max 3400W



IVANA® STATIEF MAXI

1.36m tot 3m (56447)

- Max. draagvermogen: 15kg
- Gewicht: 5,4kg
- Geschikt voor bouwlampen 56448, 56449, 56450, 56733, 56443
- Exclusief bouwlamp
- Met speciale aansluiting voor het snel bevestigen van bouwlampen

Per stuk **89,-**



IVANA® INSPECTIELAMP

450 Lumen (56874)

NIEUW
VANAF DECEMBER

IPX4 IK08

- 4 Standen: 100% - 50% - zaklamp - uit
- 180° graden traploos draaibaar en uitklapbaar in 10 trappen
- Met batterij- en oplaadindicator
- Voorzien van haak, magneet aan de onderzijde en bevestigingsclip
- Oplaadbaar via USB-C (inclusief USB-C oplaadkabel)

Per stuk **24,95**



Eenvoudig
inklapbaar

BEKIJK DE
VIDEO

IVANA® LED WERKLAMP

3W - 40/80/240 Lumen (54854)

IP54 KLASSE III

100% 3u
33% 8u
Zaklamp 13u

- 4 Standen: 100% - 33% - zaklamp - uit
- Anti-slip rubber op handvat
- Beschikt over verstelbare voet, ophanghaak en magneet
- Oplaadbaar via USB-C (USB-C inclusief)
- Valbestendig tot 1,5 meter
- Opgeladen in 4u



Per stuk **24,95**

IVANA® LED HOOFDLAMP OPLAADBAAR MET SENSOR

3W - 300 Lumen (55029)

IP65 IK07 KLASSE III

100% 2u
Opgeladen in 2,5u

Per stuk **34,95**

- 3 Standen: 100% - 33% - uit
- Hand-zwaai bediening
- USB-C aansluiting
- Oplaadbaar via USB-C (Inclusief USB-C kabel)



COMBI-TIP! USB-C KABEL 1M & ADAPTER 5V1A

(56708)

t.b.v. Ivana lampen 54854, 55029, 55030, 55731 56697, 56698 en 56874.



IVANA® ZAKLAMP

2W - 160 Lumen (55038)

IP54 KLASSE III

- Batterij: 2xAA (inclusief)
- Schijnt tot 140m ver
- 4 standen: 100% - 30% - knipper - uit

Per stuk **14,95**



IVANA® MAGNETISCHE HOOFDLAMP MET SENSOR

5W - 90/180/480 Lumen (55030)

IP54 KLASSE III

100% 2u
opgeladen in 2,5u

Per stuk **24,95**

- 4 standen: 100% - 40% - 20% - uit
- Hand-zwaai bediening
- USB-C aansluiting met laadindicatie
- Oplaadbaar via USB-C (Inclusief USB-C kabel)
- Afneembaar magneet kopstuk
- Lichtbereik 150m



IVANA® LED ACCU BOUWLAMP

26W - 3.500 Lumen (55719)

ACCU

- 4 Standen: 25%, 50%, 100% en uit
- verstelbaar frame met magneet en ophanghaak
- incl. Makita accu converter
- excl. Makita accu en oplader
- Andere merken converters los verkrijgbaar

Per stuk **59,-**



Per stuk **79,-**

IVANA® LED ACCU BOUWLAMP

50W - 5.000 Lumen (56443)

IP54 IK08 ACCU

- 5 Standen: 100%, 75%, 50%, 25% en uit
- Past op Ivana statief 56447
- verstelbare beugel
- excl. accu en oplader
- incl. converters voor Makita, Milwaukee / DeWalt, Stanley / Black & Decker en Metabo

LOSSE ACCU CONVERTERS

- Makita 18V tbv 55719 (56705)
- Metabo 18V t.b.v. 55719 (55918)
- De Walt & Milwaukee 18V t.b.v. 55719 (55720)
- Bosch 18V tbv 55719 (55722)
- Black & Decker 18V tbv 55719 (55723)
- Makita 18V tbv 56443 (56707)
- Makita t.b.v. 56690 (56691)
- De Walt & Milwaukee 18V t.b.v. 56690 (56692)
- Bosch 18V t.b.v. 56690 (56694)
- Black & Decker 18V t.b.v. 56690 (56695)
- Accu converter Metabo 18V t.b.v. 56690 (56696)

Laot je
bouwlampen
weer shinen!



IVANA® LED ACCU BOUWLAMP 360°

60W - 6.500 Lumen (56690)



Per stuk
129,-

- 3 Standen:
50% (180°) - 100% (360°) - UIT
- traploze dimfunctie
10% - 50% / 10% - 100%.
- met batterij indicator
- incl. Makita accu converter
- excl. Makita accu en oplader
- Andere merken converters
los verkrijgbaar



5 meter snoer
met stekker



IVANA® LED BOUWLAMP 360°

120W - 14.500 Lumen (56442)



Per stuk
149,-

- 360° licht
- Robuust gebouwd en bestand
tegen veeleisende omgevingen
- Met verstelbare voet.
- Ontworpen zonder overbodige functies
met maximale functionaliteit en
betrouwbaarheid

IVANA® GROENE LED BOUWBEWAKINGSLAMP MET D&N SENSOR

100W - 10.000 Lumen KL1 (55919)



Per stuk
99,-

- Dag- en nachtsensor (<6lux aan, > 50lux uit)
- 5 meter snoer zonder stekker



IVANA® GROENE LED BOUWBEWAKINGSLAMP MET D&N SENSOR

300W - 30.000 Lumen KL1 (55920)



Per stuk
249,-

- Dag- en nachtsensor (<6lux aan, > 50lux uit)
- 5 meter snoer zonder stekker



IVANA® LED BOUWLAMP

200W - 20.000 Lumen KL1 (54848)



- 5 meter snoer
zonder stekker

Per stuk
109,-



IVANA® LED BOUWLAMP

300W - 30.000 Lumen KL1 (55028)



- 5 meter snoer
zonder stekker

Per stuk
159,-



STERKE VERBINDINGEN VERDEELBLOKKEN

Neopreen verlengkabel met aangegoten stekker en 4-weg verdeelblok.

VERDEELBLOK 4-WEG
10M NEO
3G2,5 RA versie (51115)



34,95
per stuk

VERDEELBLOK 6-WEG 5M
3G2,5 gegoten (52047)



27,95
per stuk

VERLENGKABELS

Neopreen verlengkabel met aangegoten stekker en contrastekker.

3G1.5

5 meter
RA (51110)

10 meter
RA (51111)

25 meter
RA (51112)

3G2.5

25 meter
RA (51113)

Vanaf
11,95
per stuk

AANZETSNOEREN

Zwart aanzetsnoer ter vervanging van defecte snoeren.

3 m	2 x 1.00KLII	Ø 8 mm	(54045)
5 m	2 x 1.00KLII	Ø 8 mm	(54046)
5 m	2 x 1.50KLII	Ø 9 mm	(54047)
10 m	2 x 1.00KLII	Ø 8 mm	(54048)
10 m	3 x 1.50KLII	Ø 10 mm	(54049)
5 m	3 x 1.50KLII	Ø 10 mm	(54050)

Vanaf
5,95
per stuk

3-WEG KABEL 10M

Verlengkabel met 3-weg aansluiting en aangegoten stekker met randaarde.

3G1,5 Per stuk
IP44 **29,95**
(52045)

3G2,5 Per stuk
IP44 **34,95**
(52046)



OKLIMA HETELUCHTKANON

Elektrisch 2.0KW - 220V (FE 2)

Per stuk **69,-**

Elektrisch 1,64-3.3KW - 220V (FE 3)

Per stuk **79,-**

Elektrisch 2,5/5KW - 400V (FE 5)

Per stuk **149,-**

Elektrisch 3-6-9KW - 400V - 16AMP (FE 9)

Per stuk **189,-**

Elektrisch 15KW - 400V - 32AMP (FE 15)

Per stuk **319,-**

KABEL VERDEELKAST

Met doorlus

- Met 9 aansluitingen:
2x 32A 5-polig en 6x 230V
- Slechts 10kg
- 355mm x 395mm x 355mm



Per stuk
395,-

KABEL VERDEELKAST

Stapelbaar



- 3x Automaat 16A 1p C-kar
- 1x Aardleischakelaar 63A 4P 30mA

Per stuk
199,-

KABEL NEOPREEN

25m - 400V - 5G2,5

Per stuk
119,-



IVANA® KABELHASPEL HEAVY DUTY

Per stuk
109,-



- Deze 25 meter Heavy Duty kabelhaspel is geschikt voor elke werf en elk vakgebied.
- De extra sterke polyurethaan kabel H07BQ-F in combinatie met het robuuste metalen frame maakt deze kabelhaspel zeer stabiel en vrijwel onverwoestbaar.
- Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte stopcontacten.

25 meter | 3G2,5
(55454)

IVANA® KABELHASPELS NEOPREEN

- Kabel komt nooit achter de spoel terecht
- Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte kinderveilige stopcontacten.

25 meter
3 x 1,5 mm
(52002)

Per stuk
69,-

25 meter
3 x 2,5 mm
(52003)

Per stuk
99,-

40 meter
3 x 2,5 mm
(52004)

Per stuk
119,-

50 meter
3 x 1,5 mm
(52005)

Per stuk
99,-



IVANA® SCHROEVEN- DRAAIERSET

Per stuk
26,95

VDE PH | 6-delig (IVA0001095) VDE PZ | 6-delig (IVA0001096)

- | | |
|----------------|----------------|
| Inhoud: | Inhoud: |
| • 3,0x0,5x100 | • 3,0x0,5x100 |
| • 4x0,8x100 | • 4x0,8x100 |
| • 5,5x1x125 | • 5,5x1x125 |
| • 6,5x 1,2x150 | • 6,5x 1,2x150 |
| • PH1x80 | • PZ1x80 |
| • PH2x100 | • PZ2x100 |

OP=OP



IVANA® ROLTAS VDE

(56082)

- Complete 14-delige schroevendraaier set:
- 1 x spanningzoeker
- 10 volledig geïsoleerde wisselklingen:
- 5 x zaagsnede, 2 x Philips (PH1 - PH2), 1 x PoziDrive (PZ2) en 2 x Torx (T10 - T15).
- VDE 2-componenten handgreep en een draaidop waarmee je de wisselklingen als precisie schroevendraaier kan gebruiken
- Compacte roltas
- Geïsoleerde kling voor werken met spanning tot 1000Volt.
- Getest volgens EN 60900 / IEC 6090



Per stuk **34,95**

IVANA® SPANNING- ZOEKER

VDE 150-250V (56083)

Per stuk **3,95**



DIGI-TOOL DIGITALE MULTIMETER

DIGI382B

- DC-spanning maximale ingangsspanning DC 250V
- AC-spanning frequentiebereik 40Hz - 400Hz
- Maximale ingangsspanning AC 250V
- DC-stroom overspanningsbeveiliging: F 250mA/250V met zekering, 10A zonder zekering
- Maximale ingangsstroom 10A
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 50°C



Per stuk **21,95**

BENNING PROFIPOL

(020023)

IP54



Per stuk **42,95**

- Testgreep vergrendeling voor één hand operaties
- Indicatietrappen van 12 V - 690 V AC/DC volledig functioneel bij lege of uitgenomen batterijen
- Contactloze kabelbreukdetector (gele LED)
- Aanduiding: LED
- Spanningsbereik: 12 V - 690 V AC/DC
- Doorgangstest: Zoemer + Gele LED 0 - 100 kOhm
- Eenpolige fasetest: Rode „flash“ LED
- Polariteitstest: LED (+/-)
- Kabelbreukdetector: Gele LED
- Meetcategorie: CAT III 600V
- Lengte van de volgens DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

IVANA®

OPLAADBARE ZAKLAMP

10W - 1.000+150 Lumen
(55730)



- 2 lampen:
focusstraal en brede straal
- 5 lichtstanden:
100% - 50% - 25% - zaklamp - uit
- Inclusief kabel, adapter en
dockingstation
- Beschikt over magneet
- Batterij: 3,7V 5000mAh

Vanaf
34,95
per stuk

HET IJZERHUIS

werk ijzersterk.

Zaanstreek

Showroom/winkel:

Symon Spiersweg 3
1506 RZ Zaandam
Tel.: 075 - 670 77 75

Geopend:

Ma. t/m Vrij.:
07.00u - 17.30u
Zat.: 09.00u - 17.00u

Magazijn/kantoor:

Gerrit Bolkade 41
1507 BR Zaandam
Tel.: 075 - 616 42 45

Geopend:

Ma. t/m Do.: 08.00u - 16.30u
Vrij.: 08.00u - 16.15u
(Geen verkoop aan particulieren)

Amsterdam

Showroom/winkel:

Berchvliet 7
1046 CB Amsterdam
Tel.: 020 - 240 50 10

Geopend:

Ma. t/m Vrij.:
07.00u - 17.00u
Zat.: gesloten

Beverwijk

Showroom/winkel:

Waterland 23
1948 RK Beverwijk
Tel.: 0251 - 81 00 58

Geopend:

Ma. t/m Vrij.:
07.00u - 17.00u
Zat.: gesloten

www.ijzerhuis.nl T: (075) 616 42 45 E: info@ijzerhuis.nl

[f @ijzerhuis](#) [t @ijzerhuis](#) [@hetijzerhuis](#) [#werkijzersterk](#)

Download onze IJzerhuis-app!



OP=OP

Het was nog
nooit zo helder!

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zelffouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2024. www.ivana.com

VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP IVANA.COM